


DH-PFM970-5EU

Modulo informativo UTP CAT5E




Caratteristiche

- Modulo informativo UTP CAT5E (jack modulare RJ45 keystone), può essere utilizzato per pannelli di permutazione, piastre a parete o scatole per montaggio su superficie
- Supporta una larghezza di banda di 100 MHz e soddisfa i requisiti TIA/EIA-568-B.2
- Supporta il cablaggio T568A e T568B con 110 blocchi codificati a colori
- Supporta la terminazione di tipo doppio 110 o Krone
- Clip di fissaggio a scatto facile e contatti placcati in oro
- Design compatto
- Il pacchetto include: 30 pezzi * moduli informativi

Specifiche Tecniche

Modello	DH-PFM970-5EU
Informazioni base	
Oro Placcato	50μ pollici doratura
PCB	FR-4 A1
IDC socket	Bronzo fosforoso
Modalità di cablaggio	Modulo informativo standard, T568A/T568B
Wire gauge	22~26 AWG solid wire
Proprietà Meccaniche	
Tensione nominale	DC:1000V (AC:750V),1 minuto, nessuna scintilla e arco volante
Vita di inserimento	>1000 Mating Cycles
IDC connection life	>300 Cycles
Attributo abitativo	
Materiale Corpo	Grande impatto PC
Colore	Bianco
Ambiente	
Tempeatura di operatività	-10°C(14°F)~+55°C(131°F)
Temperatura di conservazione	-40°C(40°F)~+80°C(176°F)
Umidità	0~95%

Dimensioni (mm/inch)



Informazioni sulla confezione

- UTP CAT5E Moduli informativi DH-PFM970-5EU ***30pcs**