

DH-PFA122-B

Scatola di alluminio impermeabile



Caratteristiche

- Design estetico
- Materiale: Alluminio
- IP66 scatola di giunzione


Specifiche Tecniche

| | |
|----------------------|--|
| Modello | DH-PFA122-B |
| Generale | |
| Materiale | Alluminio |
| Dimensioni (WxHxD) | 134.0mmx133.5mmx56.0mm (5.28"x5.25"x2.20") |
| Filettatura | G3/4" |
| Peso | 0.54kg(1.19lb) |
| Carico Portante | 3.0kg(6.61lb) |
| Colore | Grigio scuro |
| Protezione | IP66 |
| Temp. di operatività | -40°C~+60°C(-40°F ~ +140°F) |
| Umidità | 0~90% RH |
| Modello applicabile | Si prega di vedere "Selezione degli accessori" |


Informazioni per ordine

| Tipo | Codice | Descrizione |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Montaggio Camera | DH-PFA122 | Scatola di derivazione impermeabile |
| | PFA122 | Scatola di derivazione impermeabile |

Dimensioni (mm/inch)



Applicazione



Informazioni per ordine

- Scatola di derivazione impermeabile *1
- M4x10 Viti *4
- ST6 Viti *4
- Ancoraggio plastico *4
- S3.0 Chiave inglese *1