

LISTINO

IT


NETWORK & TRANSMISSION

DEDICATO AL MERCATO INFORMATION TECHNOLOGY

**CONSULTA IL TUO DISTRIBUTORE PER LE SPECIALI
CONDIZIONI COMMERCIALI DI QUESTO LISTINO**

FEB. 2025 Ver. 1.0
I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

● NETWORK & TRANSMISSION	3
Router Wireless	6
Router mesh Wireless	7
Adattatore Wirelss	7
Docking Station	8
Access point Wireless	9
Switch Soho	10
Switch SMB.....	12
Switch PoE	13
Switch Managed PoE	17





NETWORK & TRANSMISSION





SWITCH CLOUD MANAGED DAHUA

Semplifica la tua Infrastruttura di Rete



Implementazione
Rapida



Configurazione
Fluida



Manutenzione
Semplice



PoE
2.0 Tecnologia
PoE 2.0

Topologia di Sistema

La piattaforma cloud DoLynk Care è una piattaforma professionale e affidabile dalla quale puoi gestire la rete dei tuoi clienti sempre e ovunque. Nel caso in cui uno dei dispositivi si dovesse guastare riceverai immediatamente una notifica push sul tuo smartphone che ti consentirà di individuare il problema e risolverlo completamente da remoto.



ROUTER WIRELESS

N3

M-0031122


Prezzo € 15,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router wireless 2.4G (IEEE 802.11b/g/n), velocità wireless fino a 300 Mbps, 1 porta WAN 10/100 Mbps, 3 porte LAN 10/100 Mbps, 1 tasto WPS/reset, alimentazione 12 Vdc <3.2 W, alimentatore incluso



AC12

M-0031918


Prezzo € 35,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router wireless 2.4/5G, IEEE 802.11 b/g/n/ac), velocità wireless 1.2 Gbps, 1 porta Gigabit (10/100/1000 Mbps) WAN, 3 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) LAN, tasto reset, tasto WPS, alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso



AX15M

M-0032067


Prezzo € 37,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router wireless 6th gen 2.4/5G, AX1500 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax), velocità wireless 1.5 Gbps, 1 porta Gigabit (10/100/1000 Mbps) WAN, 2 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) LAN, tasto reset, alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso



AX18

M-0031834


Prezzo € 51,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router wireless 6th gen 2.4/5G, AX1800 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax), velocità wireless 1.8 Gbps, 1 porta Gigabit (10/100/1000 Mbps) WAN, 3 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) LAN, tasto reset, tasto WPS, alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso



AX30

M-0032505


Prezzo € 54,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Router wireless 6th gen 2.4/5G, AX3000 (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax), velocità wireless 3 Gbps, 1 porta Gigabit (10/100/1000 Mbps) WAN, 3 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) LAN, tasto reset, tasto WPS, alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso



ROUTER MESH WIRELESS


MAX18	M-0031833	Prezzo € 65,00
--------------	-----------	-----------------------

Dimensioni



Caratteristiche

Router mesh wireless 6th gen 2.4/5G, AX 1800 (IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax), velocità wireless 1.8 Gbps, 1 porta Gigabit (10/100/1000 Mbps) WAN, 2 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) LAN, tasto reset, alimentazione 12 Vdc, alimentatore incluso




MAX18-3	M-0031723	Prezzo € 189,00
----------------	-----------	------------------------

Dimensioni



Caratteristiche

3x router mesh wireless 6th gen 2.4/5G, AX 1800 (IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax), velocità wireless 1.8 Gbps, 1 porta Gigabit (10/100/1000 Mbps) WAN, 2 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) LAN, tasto reset, alimentazione 12 Vdc, confezione da 3 device con 3 alimentatori inclusi



ADATTATORE WIRELESS


NC1800	M-0031026	Prezzo € 35,00
---------------	-----------	-----------------------

Dimensioni



Caratteristiche

Adattatore wireless 6th gen 2.4/5G (IEEE802.11 a/n/ac/ax; IEEE802.11 b/g/n/ax), velocità wireless 1.8 Gbps, alimentazione tramite USB <4 W



NC300	M-0034953	Prezzo € 5,00
--------------	-----------	----------------------

Caratteristiche

Adattatore wireless Nano 6th gen 2.4G 300 Mbps USB 2.0



NC650	M-0034954	Prezzo € 10,00
--------------	-----------	-----------------------

Caratteristiche

Adattatore wireless Nano 2.4/5G 650 Mbps USB 2.0



GODITI UNA RETE VELOCE E STABILE



DOCKING STATION

TC31	M-0031714	Prezzo € 16,00
-------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.0, 1 Type-C plug, 1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps), case in lega di alluminio, 5.25 Vdc <1.05 W, compatibile anche con device Apple

TC31H	M-0031715	Prezzo € 14,00
--------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.1, 1 Type-C plug, 1 output HDMI (fino a 4K @60 Hz), case in lega di alluminio, 5.25 Vdc <1.68 W, compatibile anche con device Apple

TC32	M-0032818	Prezzo € 16,00
-------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.1, 1 Type-C plug, 2 output: 1 HDMI (fino a 4K @60 Hz), 1 VGA, case in lega di alluminio, 5.25 Vdc <1.32 W, compatibile anche con device Apple

TC35	M-0031716	Prezzo € 24,00
-------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.1, 1 Type-C plug, 5 output: 3 USB 3.0, 1 HDMI (fino a 4K@30 Hz), 1 PD, case in lega di alluminio, 20Vdc <42.5 W, compatibile anche con device Apple

TC37	M-0033021	Prezzo € 27,00
-------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.1, 1 Type-C plug, 7 output: 3 USB 3.0, 1 HDMI (fino a 4K@30 Hz), 1 SD, 1 TF, 1 PD, case in lega di alluminio, 20 Vdc <100 W, compatibile anche con device Apple

TC38	M-0032936	Prezzo € 39,00
-------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.1, 1 Type-C plug, 8 output: 3 USB 3.0, 1 HDMI (fino a 4K@30 Hz), 1 RJ45 (10/100/1000 Mbps), 1 SD, 1 TF, 1 PD, case in lega di alluminio, 20 Vdc <100 W, compatibile anche con device Apple

TC39	M-0031580	Prezzo € 43,00
-------------	-----------	-----------------------



■ Caratteristiche

Docking station USB 3.1, 1 Type-C plug, 9 output: 3 USB 3.0, 1 HDMI (fino a 4K@30 Hz), 1 VGA, 1 RJ45 (10/100/1000 Mbps), 1 SD, 1 TF, 1 PD, case in lega di alluminio, 20 Vdc <100 W, compatibile anche con device Apple

ACCESS POINT WIRELESS

EAP5212-C M-0030454 **Prezzo € 57,00**



Caratteristiche

Access point Wi-Fi dual band 2.4/5 G, velocità wireless 1.2 Gbps, 2 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps (1 WAN/PoE <10 W), tecnologia MU-MIMO, guadagno antenna 4.6/4.0 dBi, alimentazione 12 Vdc/PoE, installazione in-ceiling, compatibile con piattaforma Cloud DoLynk Care

EAP6218-C M-0030382 **Prezzo € 80,00**



Caratteristiche

Access point wireless 6th gen dual band 2.4/5 G, velocità wireless 1.8 Gbps, 2 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps (1 WAN/PoE <15 W) tecnologia MU-MIMO, guadagno antenna 4.6/4.0 dBi, alimentazione 12 Vdc/PoE, installazione in-ceiling, compatibile con piattaforma Cloud DoLynk Care

EAP6230-C M-0031094 **Prezzo € 128,00**



Caratteristiche

Access point wireless 6th gen dual band 2.4/5 G, velocità wireless 3 Gbps, 1 porta Gigabit 10/100/1000 Mbps WAN/PoE <15 W, tecnologia MU-MIMO, guadagno antenna 4/5 dBi, alimentazione 12 Vdc/PoE, installazione in-ceiling, compatibile con piattaforma Cloud DoLynk Care

EAP6218-W M-0031558 **Prezzo € 138,00**



Caratteristiche

Access point wireless 6th gen dual band 2.4/5 G, velocità wireless 1.8 Gbps, 7 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps (1 WAN/PoE <12 W, 2 Pass Through) tecnologia MU-MIMO, guadagno antenna 1.7/2.9 dBi, alimentazione 12 Vdc/PoE, installazione a parete

EAP6230-W M-0031898 **Prezzo € 146,00**



Caratteristiche

Access point wireless 6th gen dual band 2.4/5 G, velocità wireless 3 Gbps, 7 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps (1 WAN/PoE <15 W, 2 Pass Through) tecnologia MU-MIMO, guadagno antenna 1.7/2.9 dBi, alimentazione 12 Vdc/PoE, installazione a parete

EAP6230-0 M-0036546 **Prezzo € 237,00**



Caratteristiche

Access point wireless 6th gen dual band 2.4/5 G da esterno IP67, velocità 3000 Mbps, 1 porta Gigabit 10/100/1000 Mbps (LAN) 10/100/1000/2500 Mbps (WAN, PoE in) <16 W, tecnologia MU-MIMO, guadagno antenna 6 dBi, alimentazione PoE, installazione a palo (consigliata) / parete

TRASMISSIONE RAPIDA IN OGNI SCENARIO



SWITCH SOHO

SF1005L

M-0034955

Prezzo € 8,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 5 porte 10/100 Mbps, capacità switching 1 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.744 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso, case in plastica



SF1008L

M-0034956

Prezzo € 10,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte 10/100 Mbps, capacità switching 1.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.1904 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso, case in plastica



SF1005

M-0034957

Prezzo € 10,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 5 porte 10/100 Mbps, capacità switching 1 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.744 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso, case in metallo



SF1008

M-0034958

Prezzo € 12,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte 10/100 Mbps, capacità switching 1.6 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.1904 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso, case in metallo



SF1016

M-0031847

Prezzo € 50,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 16 porte 10/100 Mbps, capacità switching 3.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 2.38 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso, case in metallo



SF1024

M-0031845

Prezzo € 58,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 24 porte 10/100 Mbps, capacità switching 4.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 3.57 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso, case in metallo



SWITCH SOHO


SG1005L

M-0036006

Prezzo € 11,00
 MOQ. 300
 Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 5 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps, capacità switching 10 Gbps, rate inoltro pacchetti 7.44 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso, case in plastica



SG1008L

M-0036007

Prezzo € 17,00
 MOQ. 300
 Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps, capacità switching 16 Gbps, rate inoltro pacchetti 11.904 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso, case in plastica



SG1005

M-0036009

Prezzo € 13,00
 MOQ. 300
 Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 5 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps, capacità switching 10 Gbps, rate inoltro pacchetti 7.44 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso



SG1008

M-0036008

Prezzo € 21,00
 MOQ. 300
 Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps, capacità switching 16 Gbps, rate inoltro pacchetti 11.904 Mpps, 5 Vdc, alimentatore incluso



SG1016

M-0033246

Prezzo € 75,00
 MOQ. 300
 Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 16 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps, 2 uplink), capacità switching 32 Gbps, rate inoltro pacchetti 23.81 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso, case in metallo



SG1024

M-0033247

Prezzo € 92,00
 MOQ. 300
 Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 24 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps, 2 uplink), capacità switching 48 Gbps, rate inoltro pacchetti 35.71 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso, case in metallo



SWITCH SOHO

SMG1005

M-0035528


Prezzo € 65,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Switch Multi-Giga unmanaged con 5 porte 10/100/1000/2500 Mbps, capacità switching 25 Gbps, rate inoltro pacchetti 18.6 Mpps, 12 Vdc, alimentatore incluso



SMG1008

M-0035530


Prezzo € 90,00

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Switch Multi-Giga unmanaged con 8 porte 10/100/1000/2500 Mbps, capacità switching 40 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, 12 Vdc, alimentatore incluso



SWITCH SMB

SG4010-2F

M-0031848

Prezzo € 81,00


■ MOQ. 300

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Switch managed (anche tramite Cloud) con 10 porte Gigabit (8 10/100/1000 Mbps + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, 12 Vdc, alimentatore incluso, compatibile con piattaforma Cloud DoLink Care



SG4020

M-0031842

Prezzo € 135,00


■ MOQ. 300

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Switch managed (anche tramite Cloud) con 20 porte Gigabit (18 10/100/1000 Mbps + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 29.76 Mpps, 12 Vdc, alimentatore incluso, compatibile con piattaforma Cloud DoLink Care



SG4028

M-0031843

Prezzo € 164,00


■ MOQ. 300

■ Dimensioni



■ Caratteristiche

Switch managed (anche tramite Cloud) con 28 porte Gigabit (26 10/100/1000 Mbps + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 56 Gbps, rate inoltro pacchetti 41.664 Mpps, 12 Vdc, alimentatore incluso, compatibile con piattaforma Cloud DoLink Care



SWITCH SMB


SG1050

M-0035743

Prezzo € 254,00
MOQ. 300
Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 50 porte Gigabit (48 10/100/1000 Mbps + 2 SFP 1000 Mbps), capacità switching 100 Gbps, rate inoltro pacchetti 74.4 Mpps, 100-240 Vac, alimentatore incluso, case in metallo



SG5028X

M-0033331

Prezzo € 593,00
Dimensioni


Caratteristiche

Switch managed (anche tramite Cloud) L2+ con 28 porte Gigabit (24 10/100/1000 Mbps + 4 SFP+ 1/10 Gbps uplink), capacità switching 128 Gbps, rate inoltro pacchetti 95.232 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso, compatibile con piattaforma Cloud DoLynk Care



SG5036FX

M-0033332

Prezzo € 643,00
Dimensioni


Caratteristiche

Switch managed (anche tramite Cloud) L2+ con 36 porte Gigabit (24 SFP 100/1000 Mbps + 8 RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 SFP+ 1/10 Gbps uplink), capacità switching 144 Gbps, rate inoltro pacchetti 107.136 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso, compatibile con piattaforma Cloud DoLynk Care



SWITCH PoE


SF1006LP

M-0031852

Prezzo € 33,00
MOQ. 600
Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 6 porte 10/100 Mbps (4 PoE <36 W + 2 uplink), capacità switching 1.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 0.89 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso



SF1008LP

M-0031870

Prezzo € 42,00
MOQ. 600
Dimensioni


Caratteristiche

Switch unmanaged con 8 porte 10/100 Mbps (4 PoE <60 W), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.19 Mpps, 1 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso



SWITCH PoE

SF1010LP

M-0031854

Prezzo € 51,00


MOQ. 600

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 10 porte 10/100 Mbps (8 PoE <65 W + 2 uplink), capacità switching 2 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.49 Mpps, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso



SF1018LP

M-0031866

Prezzo € 134,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 18 porte (16 PoE 10/100 Mbps <135 W + 2 Gigabit 10/100/1000 Mbps uplink), capacità switching 7.2 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.3568 Mpps, 2 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso



SF1026LP

M-0031868

Prezzo € 163,00


MOQ. 300

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 26 porte (24 PoE 10/100 Mbps <190 W + 2 Gigabit 10/100/1000 Mbps uplink), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.5472 Mpps, 2 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso



SF1005P

M-0031856

Prezzo € 35,00


MOQ. 600

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 5 porte 10/100 Mbps (4 PoE <60 W + 1 uplink), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 744 Kbps, 1 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso



SF1009P

M-0031858

Prezzo € 66,00


MOQ. 600

Dimensioni



Caratteristiche

Switch unmanaged con 9 porte 10/100 Mbps (8 PoE <96 W + 1 uplink), capacità switching 1.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 1.34 Mpps, 1 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso



SWITCH PoE

SF4018P-C


M-0031872

Prezzo € 198,00
MOQ. 300
Dimensioni

Caratteristiche



Switch managed con 18 porte (16 PoE 10/100 Mbps <190 W + 2 Gigabit (10/100/1000 Mbps) / 2 SFP Gigabit (1000 Mbps) uplink combo), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 5.36 Mpps, 2 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso


SF4026P-C


M-0031874

Prezzo € 227,00
MOQ. 300
Dimensioni

Caratteristiche



Switch managed con 26 porte (24 PoE 10/100 Mbps <240 W + 2 Gigabit (10/100/1000 Mbps) / 2 SFP Gigabit (1000 Mbps) uplink combo), capacità switching 8.8 Gbps, rate inoltro pacchetti 6.55 Mpps, 2 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso


SG1005LP


M-0031876

Prezzo € 36,00
MOQ. 600
Dimensioni

Caratteristiche



Switch unmanaged con 5 porte Gigabit (4 PoE 10/100/1000 Mbps <36 W + 1 10/100/1000 Mbps uplink), capacità switching 10 Gbps, rate inoltro pacchetti 7.44 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso


SG1008LP


M-0031882

Prezzo € 50,00
MOQ. 600
Dimensioni

Caratteristiche



Switch unmanaged con 8 porte Gigabit (4 PoE 10/100/1000 Mbps <60 W + 4 10/100/1000 Mbps), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 11.9 Mpps, 1 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso


SG1010LP


M-0031878

Prezzo € 72,00
MOQ. 600
Dimensioni

Caratteristiche



Switch unmanaged con 10 porte Gigabit (8 PoE 10/100/1000 Mbps <65 W + 2 10/100/1000 Mbps uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, 100~240 Vac, alimentatore incluso



SWITCH PoE

SG1018LP-2F

M-0031880


Prezzo € 162,00

MOQ. 300

Dimensioni

**Caratteristiche**

Switch unmanaged con 18 porte Gigabit (16 PoE 10/100/1000 Mbps <135 W + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 36 Gbps, rate inoltro pacchetti 26.784 Mpps, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

**SG1006P**

M-0031860


Prezzo € 46,00

MOQ. 600

Dimensioni

**Caratteristiche**

Switch unmanaged con 6 porte Gigabit (4 PoE 10/100/1000 Mbps <60 W + 2 10/100/1000 Mbps uplink), capacità switching 14 Gbps, rate inoltro pacchetti 8.928 Mpps, 1 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso

**SG1008P**

M-0031884


Prezzo € 79,00

MOQ. 600

Dimensioni

**Caratteristiche**

Switch unmanaged con 8 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE <96 W, capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 11.9 Mpps, 1 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso

**SG1010P**

M-0031862


Prezzo € 91,00

MOQ. 600

Dimensioni

**Caratteristiche**

Switch unmanaged con 10 porte Gigabit (8 PoE 10/100/1000 Mbps <96 W + 2 10/100/1000 Mbps uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltro pacchetti 14.88 Mpps, 1 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 48~57 Vdc, alimentatore incluso

**SG1016P**

M-0031864


Prezzo € 171,00

MOQ. 300

Dimensioni

**Caratteristiche**

Switch unmanaged con 16 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps) PoE <190 W, capacità switching 32 Gbps, rate inoltro pacchetti 23.808 Mpps, 2 orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso

**SMG1009XP**


M-0035532

Prezzo € 169,00

Dimensioni

**Caratteristiche**

Switch Multi-Giga unmanaged con 9 porte (8 PoE 10/100/1000/2500 Mbps <180 W + 1 SFP 1/10 Gbps), capacità switching 60 Gbps, rate inoltro pacchetti 44.64 Mpps, 2 red port 90 W, 53 Vdc, alimentatore incluso



SWITCH MANAGED PoE


SG4010P-2F

M-0031850

Prezzo € 130,00
MOQ. 600
Dimensioni


Caratteristiche

Switch managed con 10 porte Gigabit (8 PoE 10/100/1000 Mbps <110 W + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltra pacchetti 14.88 Mpps, 1 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100~240 Vac, alimentatore incluso, compatibile con piattaforma Cloud DoLynk Care



SG4006P

M-0035438

Prezzo € 60,00
Dimensioni


Caratteristiche

Switch Cloud managed con 6 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps, 4 PoE <60 W + 2 uplink), capacità switching 12 Gbps, rate inoltra pacchetti 8.93 Mpps, orange port 60 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 53 Vdc, alimentatore incluso



SG4010P

M-0035439

Prezzo € 109,00
Dimensioni


Caratteristiche

Switch Cloud managed con 10 porte Gigabit (10/100/1000 Mbps, 8 PoE <110 W + 2 uplink), capacità switching 20 Gbps, rate inoltra pacchetti 14.88 Mpps, red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 54 Vdc, alimentatore incluso



SG4020LP

M-0035440

Prezzo € 225,00
Dimensioni


Caratteristiche

Switch Cloud managed con 20 porte Gigabit (16 PoE 10/100/1000 Mbps <190 W + 2 10/100/1000 Mbps uplink + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 40 Gbps, rate inoltra pacchetti 29.76 Mpps, 2 red port 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac, alimentatore incluso



SG4028LP

M-0035441

Prezzo € 285,00
Dimensioni


Caratteristiche

Switch Cloud managed con 28 porte Gigabit (24 PoE 10/100/1000 Mbps <240 W + 2 10/100/1000 Mbps uplink + 2 SFP 1000 Mbps uplink), capacità switching 56 Gbps, rate inoltra pacchetti 41.66 Mpps, 2 red port BT 90 W, PoE watchdog, trasmissione PoE fino a 250 m, 100-240 Vac, alimentatore incluso







...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da

DSATECHNOLOGY
M I L A N O




>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IT NETWORK TRANSMISSION 02-2025_V.1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved